

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

от «24» 07. 2015 г.

№ 743-Л

г. Махачкала

Об организации оказания медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

В последнее время в связи с ростом ВИЧ-инфицированных лиц возрастает количество пациентов с сочетанной патологией «туберкулэз и ВИЧ-инфекция», что приобретает угрожающий характер в плане возможной эпидемической вспышки туберкулэза на территории Республики Дагестан. Особую тревогу вызывают случаи сочетания туберкулэза и ВИЧ-инфекции с множественной или широкой лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулэза к противотуберкулэznым препаратам.

ВИЧ-инфекция не только провоцирует развитие туберкулеза, но и оказывает резко выраженное отрицательное влияние на его симптоматику и течение.

Все впервые выявленные больные ВИЧ-инфекцией (взрослые и дети) должны быть обследованы на предмет исключения активного туберкулэза и латентной туберкулэзной инфекции. Аналогичным образом всем больным туберкулэзом должно быть предложено тестирование на ВИЧ с проведением до- и после тестового консультирования.

С целью оптимизации работы по своевременной диагностике, профилактике и лечению туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц и улучшения оказания медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, **приказываю:**

1. Главному врачу ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулэзный диспансер» Ахбердилову М.Б.:

1.1. Для оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией организовать на базе ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулэзный диспансер» отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией на 30 коек в пределах утвержденной численности коек и штатного персонала по учреждению (срок – III квартал 2015г.).

1.2. Совместно с планово-экономическим отделом Минздрава РД подготовить соответствующие изменения в штатное расписание ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулэзный диспансер».

1.3. Оснастить отделение в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. №932н).

1.4. В отделении для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, предусмотреть раздельное размещение больных в палатах:

- пациентов, выделяющих микобактерии туберкулеза, резистентных к противотуберкулэzным препаратам (моно-, поли-, МЛУ, ШЛУ);

- пациентов с сохранённой чувствительностью микобактерий туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам;
- пациентов без выделения микобактерий туберкулеза.

1.5. Обеспечить стационарный этап лечения больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, по направлению врача-координатора кабинета референс-диагностики (специалиста-фтизиатра по проблемам туберкулёза у ВИЧ-инфицированных) ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный диспансер».

1.6. Осуществлять постоянный контроль проведения противоэпидемических мероприятий в отделении для лечения пациентов с сочетанной патологией с целью профилактики внутрибольничной инфекции.

1.7. Обеспечить обследование и лечение больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в полном объеме, в том числе проведение антиретровирусной терапии с обязательным лабораторным мониторингом (определение иммунного статуса и вирусной нагрузки) в строгом соответствии с рекомендациями специалистов ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД».

1.8. Своевременно решать вопросы направления больных с сочетанной патологией на медико-социальную экспертизу

1.9. После завершения стационарного этапа лечения направлять пациентов с сочетанной патологией к фтизиатру - специалисту по проблемам туберкулёза у ВИЧ-инфицированных в ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный диспансер» с подробной выпиской для обеспечения их дальнейшего диспансерного наблюдения.

1.10. В случае летальных исходов пациентов с сочетанной патологией в течение 3-х суток представлять информацию в ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД» с пакетом доказательных документов (посмертные эпикризы, справки о смерти, протоколы разбора летальных исходов).

1.11. Ежемесячно представлять в ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД» информацию о поступивших и выбывших из стационара ВИЧ-инфицированных пациентах по установленной форме (приложение №3 приказа Минздрава РД от 05.07.2011г. №349-Л «О координации действий при оказании медицинской помощи больным с сочетанной патологией (ВИЧ и туберкулез)»).

2. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД» Абдуллаеву А.А.:

2.1. Обеспечить проведение больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией лабораторных исследований по определению иммунного статуса (CD4 и CD8-лимфоцитов) и исследований для определения вирусной нагрузки (с кратностью 1 раз в 3-6 месяцев до начала антиретровирусной терапии и в процессе проведения), а также возбудителей вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции.

2.2. Обеспечить создание необходимого запаса антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции у пациентов с сочетанной патологией.

2.3. По мере необходимости организовать консультации специалистов и контроль за эффективностью антиретровирусной терапии, проводимой

пациентам с сочетанной патологией в специализированном отделении ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулёзный диспансер».

2.4. Обеспечить освещение вопросов клиники, диагностики и лечения больных туберкулезом, сочетанной с ВИЧ-инфекцией на сайте Минздрава РД и в средствах массовой информации.

2.5. Для проведения планового флюорографического осмотра направлять ВИЧ-инфицированных пациентов во флюорографический кабинет Республиканской консультативной поликлиники ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой молодежи МЗ РД».

3. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой молодежи МЗ РД» Гасановой З.М. обеспечить плановое проведение флюорографического обследования ВИЧ-инфицированных пациентов по направлениям ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД».

4. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский противотуберкулёзный диспансер» Адзиеву А.А.:

4.1. Создать компьютерную базу данных пациентов с туберкулезом, сочетанной с ВИЧ-инфекцией.

4.2. Обеспечить контроль за проведением противотуберкулёзных мероприятий в республике среди данного контингента больных.

4.3. Разработать и организовать систему мер противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфицированным лицам согласно плану по снижению смертности от туберкулёза.

4.4. Обеспечить эффективную работу кабинета скрининг - диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, обращающихся с симптомами, подозрительными на туберкулёт в условиях, исключающих пересечение потока ВИЧ-инфицированных пациентов с больными туберкулезом.

4.5. Ежемесячно, по мере выявления случаев сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции обеспечить:

- заполнение учетной формы 263/у-ТБ «Карта персонального учета больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией» (далее – Карта);

- направление дубликата Карты в Центр противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфицированным Минздрава России, г. Москва, ответственному специалисту-фтизиатру по проблеме туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.

- направление в ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД» посмертных эпикризов пациентов, умерших от туберкулеза, сочетанной с ВИЧ-инфекцией.

4.6. Осуществлять диспансерный учет ВИЧ-инфицированных взрослых в кабинете скрининг диагностики, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями как лиц, относящихся к группе повышенного риска заболевания туберкулём – в детском отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера.

4.7. Обеспечить направление в стационар ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулёзный диспансер» пациентов с активными формами туберкулеза на стадиях 3, 4А, 4Б, 4В ВИЧ-инфекции.

4.8. Организовать ВИЧ-инфицированным (по показаниям) контролируемую химиопрофилактику и лечение туберкулеза в фазе продолжения после фазы

интенсивной терапии в стационаре согласно утверждённым режимам химиотерапии туберкулеза.

4.9. Обеспечить ВИЧ-инфицированных пациентов с сочетанной патологией необходимым количеством противотуберкулезных препаратов и патогенетических средств (витамины, гепатопротекторы) для проведения профилактики и лечения туберкулеза, для купирования осложнений при лечении туберкулостатиками.

4.10. Ежеквартально проводить:

- анализ мониторирования впервые выявленных пациентов с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией и пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулёзный диспансер»;

- разбор на заседании ЦВКК ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный диспансер» случаев смерти больных с сочетанной патологией с представлением в ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД» протоколов разбора и рецензий на летальные случаи.

4.11. Обеспечить направление по показаниям на санаторный этап лечения больных туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

4.12. Организовать вакцинацию и взять под особый контроль оказание лечебно-диагностической помощи детям, рожденным ВИЧ-инфицированными материами, находящимся в очагах туберкулеза, а так же детям с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция.

4.13. Организовать и провести обязательное обучение фтизиатров республики особенностям диагностики, течения и лечения сочетанной патологии у ВИЧ-инфицированных (срок - III квартал 2015г.)

5. Главным врачам медицинских организаций:

5.1. Для своевременной диагностики ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом осуществлять обследование на ВИЧ-инфекцию:

- лиц с впервые выявлением туберкулезом – однократно;
- больных активным туберкулезом - 2 раза в год.

5.2. При наличии у ВИЧ-инфицированных лиц клиники, подозрительной на туберкулез легочной и/или внелегочной локализации, использовать все методы обследования для исключения у них локального туберкулёза или скрыто протекающей туберкулёзной инфекции (бактериоскопическое исследование патологического материала на микобактерии туберкулеза, УЗИ, рентгенография, компьютерная томография, ПЦР, биопсия, молекулярно-биологические методы исследования, туберкулиновые пробы и т. д.), а во всех случаях оперативного вмешательства - обязательно направлять материал (биопсийный, послеоперационный и др.) на гистологическую верификацию туберкулеза в ГБУ РД «Республиканское патологоанатомическое бюро».

5.3. Обеспечить качественный сбор, направление и доставку материала на бактериологическое исследование от ВИЧ-инфицированных лиц в ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный диспансер» и ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулезный диспансер».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ф.А.Габибулаева.